



## MONODEC

Polerowane posadzki betonowe

- ✓ Zakłady produkcyjne
- ✓ Centra dystrybucyjne
- ✓ Lotniska i dworce
- ✓ Szpitale
- ✓ Szkoły i muzea
- ✓ Obiekty komercyjne

# Monodec - polerowana posadzka betonowa

---


Zmień zwykłą posadzkę betonową w estetyczną, wytrzymałą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię, dzięki technologii szlifowania i polerowania betonu.

W systemie Monodec, za pomocą tarcz diamentowych wstępnie usuwane są zużyte warstwy wierzchnie posadzek, by odsłonić naturalne kruszywo i mocną matrycę cementową. Specjalistyczne impregnaty i środki wzmacniające poprawiają parametry mechaniczne posadzki a pigmenty pozwalają na ujednoczenie barwy i nadanie jej indywidualnego charakteru.

Równa, wytrzymała i łatwa w czyszczeniu posadzka w systemie Monodec ma nawet do 60% niższe koszty eksploatacji niż zwykłe posadzki betonowe.


## Zalety

- |   |   |
|---|---|
| ✓ | Gładka powierzchnia, łatwa do utrzymania w czystości  |
| ✓ | Bardzo wysoka wytrzymałość  |
| ✓ | Zwiększona odporność chemiczna i niska nasiąkliwość   |
| ✓ | Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe  |
| ✓ | Do zastosowania w nowych obiektach i przy renowacjach   |
| ✓ | Bardzo długa żywotność i niskie koszty eksploatacji - do 60% mniejsze niż przy zwykłej posadzce betonowej |
| ✓ | Umożliwia zmianę koloru powierzchni lub wykonanie barwnych wzorów   |



PRZEDSTAWIAMY SYSTEM:

## MONODEC GRANDE LUX



PIERWOTNA POSADZKA  
BETONOWA

## Monodec Grande Lux

Specjalistyczna technologia zaprojektowana w celu nadania wysokiej estetyki istniejącym posadzkom betonowym.

Monodec Grande Lux wykorzystuje naturalne piękno kruszywa w betonie połączone z błyszczącym, odbijającym światło wykończeniem. Charakteryzuje się wysoką odpornością na czynniki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, zaplamienia i zabrudzenia.

### Euco QWIKstitch

Dwuskładnikowy materiał uretanowy przeznaczony do naprawy pęknięć w betonie, uszkodzonych dylatacji czy wyrównywania podłoża betonowych. Krótki czas wiązania pozwala na znaczne przyspieszenie prac naprawczych - beton naprawiany przy pomocy EUCO QWIKstitch może zostać poddany wysokiemu obciążeniu ruchem w czasie krótszym niż godzina.

### Euco Diamond Hard


Mieszanka krzemianów i dodatków silikonowych, które wnikają w strukturę betonu zwiększając gęstość powierzchni, wytrzymałość na ścieranie i trwałość posadzki. EUCO Diamond Hard zapobiega pyleniu podłoża, utrudnia powstawanie zabrudzeń, śladów po oponach i ułatwia utrzymanie posadzki w czystości.

### Vibra Stain SB

Mieszanka pigmentów tworząca żywe, półprzezroczyste warstwy kolorystyczne na powierzchniach betonowych. Została specjalnie zaprojektowana do użycia w trakcie procesu szlifowania i polerowania posadzek betonowych, które impregnowane będą przy pomocy środków takich jak EUCOSIL, EUCO Diamond Hard i UltraGuard.

### UltraGuard

UltraGuard to wodorocieńczalna, polimerowa powłoka ochronna poprawiająca walory estetyczne i odporność mechaniczną posadzek betonowych. UltraGuard zawiera specjalne modyfikatory plamoodporne oraz dodatek krzemianu litu umożliwiający wzmocnienie powierzchni betonu.



## Flowcrete

Flowcrete jest czołowym producentem i dostawcą materiałów do wykonywania posadzek żywicznych i powłok ściennych.

## Europa i Bliski Wschód

Kraje Bałtyckie	+48 883 303 880	latvia@flowcrete.com
Bułgaria	+359 898 61 58 31	bulgaria@flowcrete.com
Dania	+46 435 40 01 10	denmark@flowcrete.com
Francja	+33 1 60 61 74 42	france@flowcrete.com
Niemcy	+49 4187 50 29 470	germany@flowcrete.com
Włochy	+39 339 4853258	italy@flowcrete.com
Norwegia	+47 6486 0830	norway@flowcrete.com
Polska	+48 22 879 8907	poland@flowcrete.com
Rumunia	+40 766 596 991	romania@flowcrete.com
Rosja	+7 916 931 35 13	russia@flowcrete.com
Hiszpania	+34 937 07 0872	spain@flowcrete.com
Szwecja	+46 435 40 01 10	sweden@flowcrete.com
Turcja	+90 212 294 6567	turkey@flowcrete.com
Wielka Brytania	+971 4 886 4728	uae@flowcrete.com
ZEA	+44 1270 753 000	uk@flowcrete.com

## Afryka

Afryka Południowa	+254 20 682 1011	eastafrica@flowcrete.com
Afryka Wschodnia	+27 31 461 3411	southafrica@flowcrete.com

## Indie

Indie	+91 44 4202 9831	india@flowcrete.com
-------	------------------	---------------------

## Azja i Pacyfik

Australia	+61 7 3205 7115	australia@flowcrete.com
Bangladesz	+88 02 985 7222	bangladesh@flowcrete.com
Chiny	+86 10 8472 1912	china@flowcrete.com
Hong Kong	+852 2795 0478	hongkong@flowcrete.com
Indonezja	+62 21 252 3201	indonesia@flowcrete.com
Malezja	+60 3 6277 9575	malaysia@flowcrete.com
Pakistan	+92 337 3159272	pakistan@flowcrete.com
Filipiny	+63 2 834 6506	philippines@flowcrete.com
Singapur	+65 6848 7166	singapore@flowcrete.com
Tajwan	+886 916 954 291	taiwan@flowcrete.com
Tajlandia	+66 2539 3424	thailand@flowcrete.com
Wietnam	+84 28 6287 0846	vietnam@flowcrete.com

## Ameryka Północna i Południowa

Brazylia	+55 11 3230 1107	brazil@flowcrete.com
Kanada	+1 604 628 1782	canada@flowcrete.com
Chile	+56 2 2938 1962	chile@flowcrete.com
Kolumbia	+57 1 381 9254	colombia@flowcrete.com
Meksyk	+01 800 099 0468	mexico@flowcrete.com
USA	+1 936 539 6700	usa@flowcrete.com

\*Mimo starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były aktualne w momencie druku, Flowcrete Polska zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji produktów w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Zdjęcia i kolory przedstawione w publikacji mogą odbiegać od rzeczywistych i nie należy korzystać z nich przy wyborze posadzek. Fotografie mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają aktualnej oferty.